

List opatření			
Název opatření:	SEZ - PRIMAPLYN	ID	HOD210019
Vliv:	stará ekologická zátěž	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvláště nebezpečné látky	DP	HOD
Vazba na územní jednotky:			
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0640
ORP:	Havířov	ID útvaru povrch. vod:	22620
Obec:	Horní Suchá	Páteřní tok VÚ:	Sušanka
Katastr:	Horní Suchá	Nejbližší recipient:	204400002300
		Ve vzdálenosti:	150 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:			
<p>Popis opatření - Lokalizace: Lokalita se nachází v katastrálním území obce Horní Suchá, v místě bývalého hlinišťe a cihelny. Zhruba v polovině šedesátých let byl v tomto prostoru zahájen provoz stáčírny benzínu. Začátkem 70.let byl zahájen provoz plnírny PB lahví. Na podzim roku 1995 ukončen provoz přečerpávací stanice Benziny. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - Kontaminace zemin byla zjištěna vždy pouze nad hladinou podzemní vody I. zvodně - v nesaturované zóně I. zvodně nebo v navážkových akumulacích, případně v úrovni hladiny podzemní vody I. zvodně. Podzemní voda II. zvodně, která má regionální vodohospodářský význam, není vlivem úniků ropných látek v době činnosti Benziny v areálu Primaplynu kontaminována. Určité znečištění, které sice souvisí s činností Benziny, avšak nepochází přímo z areálu, bylo zjištěno v HJ-114/99. Znečištění je rozšířeno mírně k západu, částečně zasahuje na sousední pozemek Kovony Lichtgitter - zalesněný prostor mezi vlečkami Primaplynu a Kovony. Kontaminace nepředstavuje riziko pro vodní tok Sušanku ani pro přilehlé břehové porosty. Riziko náhodného požití a dermálního kontaktu zaměstnanci při běžném provozu je málo pravděpodobné, ohrožení zdraví lze předpokládat pouze v případě stavebních nebo jiných výkopových prací v místě kontaminovaných ploch. Migrace: podzemní voda. Sanace nesanováno, nutnost monitoringu.</p>			
Parametry:			
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	nespecifikováno
SEKM ID:	4440001	Ekologická smlouva:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	OPVZ
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:			
Benz, Flu, Pb			
Investiční náklady:		Způsob financování:	
Stav přípravy:	nápravné opatření nezahájeno	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:	
Nositel opatření:		Navrhovatel:	