

List opatření

Název opatření:	Odra, Studénka- zprůchodnění jezu	ID	HOD212111
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Ryby	DP	HOD

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru
10100012	Odra	HOD_0120	Odra od toku Jičinka po tok Lubina
Kraj:	Moravskoslezský kraj	v km	47.1
ORP:	Bílovec		

Popis opatření

Jez ve Studénce o výšce 2.85 m slouží k napájení Jistebnické rybníční soustavy a k využití vodní energie malou vodní elektrárnou. Jeho zprůchodnění rybím přechodem je klíčovou prioritou pro dosažení migrační propustnosti řeky Odry v celém jejím úseku protékajícím Chráněnou krajinnou oblastí Poodří od města Ostravy na jejím dolním a obec Mankovice na horním konci.

Parametry:

HMWB	ne		
Investiční náklady:	30.00	mil. Kč	Způsob financování: OPŽP
Stav přípravy:			Fondy EU: -
Předp. datum dokončení opatření:			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik		
Vlastník VT:	Povodí Odry, státní podnik		
Poznámka:			
Navrhovatel:			