

## List opatření

|                        |  |               |           |
|------------------------|--|---------------|-----------|
| <b>Název opatření:</b> | Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze (OD130149) | <b>ID</b>     | HOD217005 |
| <b>Vliv:</b>           |  | <b>Typ LO</b> | A         |
| <b>Typ opatření:</b>   |  | <b>DP</b>     | HOD       |

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru                   | Kód katastru   | Název katastru   |                |      |
|-------------------|--|----------------|------------------|----------------|------|
| HOD_0600          | Ostravice od toku Olešná po tok Lučina | 718211         | Paskov           |                |      |
| ID vodního toku   | Název vodního toku                     | Kód ZSJ        | Název obce - ZSJ |                |      |
| 10100051          | Ostravice                              | 598569         | Paskov           |                |      |
| <b>Kraj:</b>      | Moravskoslezský                        |                |                  |                |      |
| <b>ORP:</b>       | Frýdek-Místek                          | <b>ř.km od</b> | 15.9             | <b>ř.km do</b> | 16.7 |

### Popis opatření

Účelem akce je zvýšení stupně povodňové ochrany zástavby obce Paskov, která je situovaná na levém břehu Ostravice. Spočívá v navýšení a rekonstrukci současné (1.6 km dlouhé hráze) na cca 0,9 km a prodloužení (o 0,1 km) na horním konci tak, aby se hráz napojila na současný násyp silničního tělesa komunikace Paskov – Řepiště. Hráz po rekonstrukci bude skýtat ochranu na 100 letou vodu s převýšením koruny o 0,3 m. Vzdušný svah bude proveden ve sklonu 1 : 2, návodní 1 : 3. V rámci stavby bude vybudováno několik sjezdů z hráze a přeložka komunikace v bermě Ostravice.

### Parametry:

|   | Současný stav              |         | Cílový stav                |                |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| <b>Úroveň protipovodňové ochrany</b>                  | Q <sub>10</sub>            |         | Q <sub>100</sub>           |                |
| <b>Počet ohrožených/ochráněných obyvatel</b>          | 106                        |         | 0                          |                |
| <b>Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)</b>       | 71.9                       |         | 0                          |                |
| <b>Škody na majetku při Q<sub>100</sub> (mil. Kč)</b> | 89.3                       |         | 0                          |                |
| <b>Investiční náklady:</b>                            | 16.00                      | mil. Kč | <b>Způsob financování:</b> | vlastní zdroje |
| <b>Stav přípravy:</b>                                 |                            |         | <b>Fondy EU:</b>           | -              |
| <b>Předp. datum dokončení opatření:</b>               |                            |         |                            |                |
| <b>Nositel opatření:</b>                              | Povodí Odry, státní podnik |         |                            |                |
| <b>Správce VT:</b>                                    | Povodí Odry, státní podnik |         |                            |                |
| <b>Poznámka:</b>                                      |                            |         |                            |                |
| <b>Navrhovatel:</b>                                   |                            |         |                            |                |