

List opatření

Název opatření:	Ostravice, Staré Město u Frýdku - oprava balvanitých skluzů	ID	HOD217301
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID v.ú.	Název v.ú.	Kód katastru	Název katastru
HOD_0510	Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka	754498	Staré Město u Frýdku-Místku
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		552551	Staré Město
ID VT	Název VT	Kraj:	Moravskoslezský
10100051	Ostravice	ORP:	Frýdek-Místek

Popis opatření

Navrhované opatření počítá s obnovou 2 balvanitých skluzů vybudovaných v 70. letech na Ostravici těsně nad, a těsně pod zaústěním pravostranného přítoku Bašnice. Obnova objektů v analogické podobě, jako byly ty předchozí, je nutná pro zajištění stability toku v jižní části města, jehož trasa a okolní inundační území je lemována souběhem hráze pro ochranu zástavby Místku (vlevo) a tratí ČD Ostrava – Kojetín (vpravo).

Investiční náklady:	15.00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				