

List opatření

Základní charakteristiky opatření

| | |
|--|--|
| ID opatření | HOD30701173 |
| Název opatření v plánu povodí | Těrlicko - splašková kanalizace |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 173 |
| Katalogový název opatření | Výstavba kanalizace a ČOV |
| Katalogové číslo opatření | 701 |
| Dílčí povodí | HOD |
| ID vodního útvaru | HOD_0815_J |
| Název vodního útvaru | Nádrž Těrlicko na toku Stonávka |
| HMWB | ano |
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Obec | Těrlicko |
| Katastrální území | Horní Těrlicko |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -457015 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1112063 |
| Říční kilometr | - |
| Program opatření | ne |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | 1.1 |
| Vliv 2 | 2.6 |
| Klíčový typ opatření 1 | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod. |
| Klíčový typ opatření 2 | |
| Klíčový typ opatření 3 | |
| Jiný klíčový typ (specifikace) | výstavba kanalizace |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | FCH_VK |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | FCH_VZN |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | FCH_VZP |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | |
| Nositel opatření | |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 8 300 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | |
| Způsob financování | |
| Financování z fondů EU | |
| Možné překážky | |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | |
| lokalizace vlivu : ID vypouštění | 629340 |
| lokalizace vlivu : číslo katastru | 766577 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |

| Parametry opatření | |
|---|---|
| Popis opatření | Splašková kanalizace ul. Chatová (594 m, 50 EO), ul. Promenádní |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2020 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 20,870 |
| LO po realizací opatření | 20,335 |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 4,768 |
| LO po realizací opatření | 4,856 |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 3,465 |
| LO po realizací opatření | 3,390 |
| Ukazatel zlepšení 4 | fosfor celkový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 0,984 |
| LO po realizací opatření | 0,974 |
| Ukazatel zlepšení 5 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Ukazatel zlepšení 6 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Ukazatel zlepšení 7 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Ukazatel zlepšení 8 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8 | - |

| | |
|---|---------|
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Ukazatel zlepšení 9 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Ukazatel zlepšení 10 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizací opatření | |
| Implementace opatření v období 2021 až 2027 | |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | probíhá |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 | |
| - | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení | |
| - | |
| Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč) | |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se | |
| Doplňující text v angličtině | |