

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31800019
Název opatření v plánu povodí	Morávka , Morávka - VD Morávka, rekonstrukce spadiště a vlnolamu (HOD217402)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	019
Katalogový název opatření	Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR
Katalogové číslo opatření	1800
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0535_J
Název vodního útvaru	Nádrž Morávka na toku Morávka
HMWB	ano
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Morávka
Katastrální území	Morávka
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-454917,3761
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1130977,163
Říční kilometr	14,8
Program opatření	
Typ opatření	Z
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	
en_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Velké opravy a investiční rekonstrukce vodních děl
opatření nemá víc_KTM	
opatření nemá víc_KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Povodí Odry, státní podnik
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	166 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	3.etapa PPO
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	698679
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Jedná se o opatření podporující zvýšení bezpečnosti vodního díla, konkrétně jde-li o bezpečnost převedení kontrolní povodně s pravděpodobnosti výskytu $p = 0,0001$. Splnění tohoto požadavku si vyžádá přestavbu bezpečnostního přelivu a odpadního skluzu pod hráz z důvodu nutného zvýšení jejich kapacity a v modifikaci, jakbude určena výsledky modelového výzkumu. Součástí bude i protažení ochranné zídky na koruně hráze do levobřežního svahu masivu Travného a eventuální rekonstrukce vlnolamu na koruně hráze.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	