

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Kočovský potok		km 0,000 - 13,400		4. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)		30-50
vrba křehká (Salix fragilis)		30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		10-20
			vrba křehká (Salix fragilis)		20-40
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		0-10	smrk ztepilý (Picea excelsa)		0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)		0-10
			topol osika (Populus tremula)		0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)			vrba popelavá (Salix cinerea)		
vrba popelavá (Salix cinerea)			vrba jíva (Salix caprea)		
vrba košíkářská (Salix viminalis)			bez černý (Sambucus nigra)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Kočovský potok		km 0,000 - 13,400		4. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		30-50		jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40
vrba křehká (Salix fragilis)		30-50		lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20
				javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30
				olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-30
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		0-20		smrk ztepilý (Picea excelsa)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10		vrba křehká (Salix fragilis)	0-10
javor klen (Acer pseudoplatanus)		0-10		topol osika (Populus tremula)	0-10
				javor mléč (Acer platanoides)	0-10
				střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)				kalina obecná (Viburnum opulus)	
vrba popelavá (Salix cinerea)				vrba jíva (Salix caprea)	
vrba košíkářská (Salix viminalis)				bez černý (Sambucus nigra)	
				líška obecná (Corylus avellana)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.