

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31201007
Název opatření v plánu povodí	Opava, Karlovice - Zadní Ves - revitalizace levobř. záplavového území (HOD212012)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	007
Katalogový název opatření	Revitalizace vodního toku
Katalogové číslo opatření	1201
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0220
Název vodního útvaru	Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetně
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Karlovice
Katastrální území	Karlovice ve Slezsku
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-527978,2425
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1066279,537
Říční kilometr	104,7 - 105,6
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	4,1
len_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.).
Klíčový typ opatření 2	
opatření_nemá_víc_KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	BIO_MZB
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	BIO_RYBY
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	BIO_MF
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	HMF_REZIM
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	HMF_MORF
Nositel opatření	Povodí Odry, státní podnik
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	14 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	OPŽP/ROP
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	663387
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření

Parametry opatření	
Popis opatření	Sanace území v západní části katastru obce, které bylo postiženo povodní z r. 1997, spočívá v terénních úpravách, zřízení hlavního a 2 doplňujících příkopů, výstavbě ochranné hrázky, ozelenění, ve stabilizaci průlehu kamennými stavebními prvky, ve zřízení 3 chodníků a v provedení přeložek vodovodu a el. vedení
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2023
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	-

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	