

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	HOD31700011
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O – zřízení 2 suchých nádrží a úprava potoka (HOD217202)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	011
<b>Katalogový název opatření</b>	Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1700
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0180
<b>Název vodního útvaru</b>	Odra od toku Lubina po tok Opava
<b>HMWB</b>	ano
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Klimkovice, Ostrava
<b>Katastrální území</b>	Klimkovice, Polanka nad Odrou
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-482008,6855
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1104993,947
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	
<b>Typ opatření</b>	Z
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	
<b>len_1_vliv</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Malé vodní a suché nádrže
<b>opatření nemá víc_KTM</b>	
<b>opatření nemá víc_KTM</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	Povodí Odry, státní podnik
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	99 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	666319, 725081
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	Nádrže na vodním toku Polančice a jeho přítoku Rakovci jsou spolu s úpravou koryta Polančice jako samostatnou stavbou navrženy pro ochranu zástavby města Klimkovic a městského obvodu Polanka nad Odrou před povodněmi. Nádrž na toku Polančice o celkovém objemu 0,271 mil. m <sup>3</sup> a s plochou zátopy 7,18 ha i nádrž na vodním toku Rakovec o celkovém objemu 0,092 mil. m <sup>3</sup> a s plochou zátopy 3,13 ha jsou navrženy k transformaci stoleté vody na jednoletý průtok. Hráze jsou navrženy jako zemní homogenní s výškou do 9 m a délkou do 135 m. Obě nádrže budou vybaveny jak bezpečnostním, tak nouzovým přelivem.
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 5</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 6</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6</b>	-

-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 7</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 8</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 9</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 10</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10</b>	-
-	
-	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	ano
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	probíhá
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2027</b>	
-	
<b>Překážky bránící realizaci</b>	-
<b>Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení</b>	
-	
<b>Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)</b>	
<b>Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)</b>	
<b>Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se</b>	
<b>Doplňující text v angličtině</b>	