

| List opatření | |
|--|--|
| Základní charakteristiky opatření | |
| ID opatření | HOD31800006 |
| Název opatření v plánu povodí | Líštнице, Dolní Líštná – zkapacitnění toku v úseku ř. km 1,208 – 1,333 |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 006 |
| Katalogový název opatření | Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR |
| Katalogové číslo opatření | 1800 |
| Dílčí povodí | HOD |
| ID vodního útvaru | HOD_0770 |
| Název vodního útvaru | Olše od toku Lomná po tok Ropičanka |
| HMWB | ne |
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Obec | Třinec |
| Katastrální území | Dolní Líštná |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -443749,19 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1120403,43 |
| Říční kilometr | 1,208-1,333 |
| Program opatření | |
| Typ opatření | Z |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | |
| ten_1_vliv | |
| Klíčový typ opatření 1 | Výstavba protipovodňových opatření |
| opatření nemá víc KTM | |
| opatření nemá víc KTM | |
| Jiný klíčový typ (specifikace) | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | |
| Nositel opatření | Povodí Odry, státní podnik |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 5 000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | |
| Způsob financování | |
| Financování z fondů EU | |
| Možné překážky | |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | |
| lokalizace vlivu : ID vypouštění | |
| lokalizace vlivu : číslo katastru | 771091 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření |

| Parametry opatření | |
|---|--|
| Popis opatření | Řešený úseku se nachází mezi mostem u mateřské školy a lávkou pro pěší v k.ú. Dolní Líštná. V rámci stavby bude provedeno opevnění patkou z kamenného záhozu s vyklínováním, proštěrkováním a urovnáním líce na podkladní vrstvu drceného kameniva s vytvořením úkrytů pro ryby. V patce budou osazeny solitérní balvany. Součástí stavby je zřízení přístupové rampy pro pěší šířky 1,0 m a úprava stávající vyústí kanalizace. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2022-2023 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | |
| Opatření na páteřním toku | |
| Ukazatel zlepšení 1 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 2 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 3 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 4 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 5 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 6 | - |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 7 | - |

| | |
|---|------------|
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 8 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 9 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9 | - |
| - | |
| - | |
| Ukazatel zlepšení 10 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10 | - |
| - | |
| - | |
| Implementace opatření v období 2021 až 2027 | |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 | |
| - | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení | |
| - | |
| Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč) | |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se | |
| Doplňující text v angličtině | |