

List opatření

Název opatření	Revitalizace Sedlnice	ID_OP	OD110016
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27, 26m
		ID_RVT	O_101

Tok	Sedlnice	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Bartošovice, Nová Horka	Správce t.	POd		
ř.km Správce	0	3.2	UPOVR_ID 20107000	PHMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID 10100303	Skupina	B	

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, rehabilitace potočního pásu, rekonstrukce břehových porostů, příp. zakládání porostů lužního charakteru v nivě. Revitalizace limitována zajištěním stability mostu ČD.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	3.2
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	6000	bm	3200	19200000	1	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	částečně	ne	ne	částečně		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ne	ne	ne	ano		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	0	3.2
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	žádná	sportovní	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	studie				

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x