

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Černý příkop (Odra), Ostrava-Přívóz	<b>ID_OP</b>	OD130116
<b>Typ opatření</b>	Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41396	Ostrava-Přívóz	20371030	Odra po soutok s tokem Ostravice	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203710200100	Černý příkop	POd	1.5	2.8

Popis současného stavu
povodněmi ohrožena průmyslová zóna v Ostravě Přívózu podél ulice Slovenské

Popis navrhovaného stavu			
opatření tvoří zvýšení a doplnění hrázového systému proti zpětnému vzdouvání vody z Odry do Černého příkopu za povodní			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{50}$	$Q_{100}$
Počet ohrožených obyvatel		800	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	18.9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129120 56 33
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	10/09-09/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			