

List opatření

Název opatření	Baštice, Staré Město u Frýdku - Místku	ID_OP	OD130148
Typ opatření	ohrázování toku	ID_KO	39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
552551	Staré Město u Frýdku - Místku	20402000	Ostravice po soutok s tokem Morávka	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204010000100	Baštice, Baška	POd	0.5	0.8

Popis současného stavu
za současné kapacity koryta toku dochází k ohrožování 13 rodinných domků v obci povodňovými průtoky

Popis navrhovaného stavu			
zvýšení stupně povodňové zabezpečení pro část zástavby obce se dosáhne výstavbou hráze			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav		Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_{10}		Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel	50		
Rozsah ohroženého území (ha)	5		
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	4.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	300/2	Zdroj financování	
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	2*	Zahájení - ukončení akce	po r. 2015
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka	* spádové stupně budou sníženy		