

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20212000 (27)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Opavice po ústí do toku Opava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
27	Opavice po ústí do toku Opava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						vyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

 Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Stabilizace toků v úsecích , kde tyto tvoří státní hranice		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
27	Opavice po ústí do toku Opava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						vyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								