

II.2.2f – Přehled významných nakládání s podzemními vodami *

Číslo odběru	Název odběru	Max. odběr v letech 2007-2012 [l/s]	ID útvaru podzemních vod
611072	SmVaK OOV - STACHOVICE	8.20	15100
621123	OVaK OSTRAVA - NOVÁ VES	117.10	15100
621124	OVaK OSTRAVA - DUBÍ	114.79	15100
621125	OVaK OSTRAVA - PEŠATEK	6.80	15100
621127	OVaK OSTRAVA - STARÁ BĚLÁ - PALESEK	37.50	15100
621128	OVaK OSTRAVA ZÁBŘEH II. - VODOVOD - ŘAD II	14.95	15100
621384	OVaK - snižování hladiny (ÚČOV PŘÍVOZ)	11.45	15100
621442	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - snižování hladiny	6.67	15100
622487	DIAMO O - MARIÁNSKÉ HORY sanační čerpání	5.20	15100
621132	OVaK - DŮLNÁK (Les, Zimnice, Rakovec, Stará Datyně)	16.70	22610
621228	OVaK OSTRAVA - JEŠTĚRKA II	5.69	22610
621412	PIVOVAR OSTRAVAR	5.70	22610
621492	ŽD BOHUMÍN	9.35	22610
622411	ŽD BOHUMÍN - areál železáren - snižování hladiny	5.66	22610
622545	DIAMO - VODNÍ JÁMA ŽOFIE - snižování hladiny	41.29	22610
622546	DIAMO - VODNÍ JÁMA JEREMENKO - snižování hladiny	186.10	22610
621055	SmVaK OOV - ŠPLUCHOV	6.99	22620
621586	OKD - snižování hladiny podz. vod v k.ú. Stonava	9.00	22620

Legenda:

*) Kritérium významnosti - odběr nad 5 l/s a nevyhovující kvantitativní stav v I. etapě plánování (POP)