

List opatření

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|
| Název opatření: | Vlčnov (část Starého Jičína) - ČOV - rozšíření kapacity z 800 EO na 1200 EO | ID | HOD207007 |
| Vliv: | bodové zdroje znečištění | Typ LO | A |
| Zlepšení ukazatelů: | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky | Dílčí povodí | HOD |

Vazba na územní jednotky:

| Kód obce | Obec | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru |
|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 599905 | Starý Jičín | Vlčnov u Starého Jičína | HOD_0050 |
| Kraj: | MSK | ORP: | Nový Jičín |

Seznam vypouštění dotčených opatření:

| ID_VHB | Název vypouštění | Název toku | Říční km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|-----------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 618863 | ČOV Vlčnov u Starého Jičína | Rybník | 6.8 | -497226 | -1127507 |

Popis opatření

Původní ČOV (mělká štěrbinová nádrž s biologickými rybníky na dočištění), která již kapacitně ani technologicky nevyhovuje současným požadavkům na čištění odpadních vod v této lokalitě, bude nahrazeno novou biologickou aktivační ČOV typu AS VARIOcomp D (pro 1200 EO) s mechanickým předčištěním, předřazenou retenční nádrží dešťových vod a terciálním stupněm čištění. Předčištěné odpadní vody pak budou dále odváděny do soustavy dvou biologických rybníků a následně do místního vodního toku Vlčnovský potok (č.h.p. 2-01-01-060).

Parametry:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|------|
| Počet nově připojených EO: | | Navrhovaná kapacita ČOV: | 1200 |
| Investiční náklady (mil.Kč): | 50.0 | Způsob financování: | |
| Stav přípravy: | projektová příprava | Fondy EU: | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016 | Poznámka: | |
| Nositel opatření: | Obec Starý Jičín | | |
| Provozovatel: | Obec Starý Jičín | | |