

List opatření

Název opatření:	Křivý potok, Suchdol n/O - revitalizace koryta toku	ID	HOD212003
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	HOD

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
200670200100	Křivý potok	HOD_0060	Odra od toku Jičinka po tok Lubina		
Kraj:	Moravskoslezský kraj	ř.km od	1.2	ř.km do	5.0
ORP:	Nový Jičín				

Popis opatření

Revitalizace zahrnuje koryto levobřežního bezejmenného přítoku Křivého potoka a je navržena v rámci výstavby transformátorové stanice v Kletném. Její součástí je i rekonstrukce stávající boční malé vodní nádrže na levém břehu pod soutokem bezejm. přítoku s Křivým potokem.

Parametry:

HMWB	ne			
Investiční náklady:	6.00	mil. Kč	Způsob financování:	OPŽP
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Vlastník VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				