

List opatření

Název opatření:	Opava, Vávrovice - zřízení PB hráze (OD130110)	ID	HOD217003
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřeními:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
HOD_0290	Opava od Opavice po Pilšský potok včetně	777196	Vávrovice		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10100014	Opava	505927	Opava		
Kraj:	Moravskoslezský				
ORP:	Opava	ř.km od	42.9	ř.km do	43.9

Popis opatření

Účelem akce je zajištění protipovodňové ochrany městské části Opava – Vávrovice proti záplavám z řeky Opavy. Opatření spočívá ve výstavbě hráze na pravobřežní, české straně toku v délce 1420 m se zemním tělesem a 382 m v podobě opěrné zdi. Podmínkou a součástí tohoto opatření je výstavba nového silničního mostu přes řeku mezi Vávrovicemi (ČR) a Wiechowicemi (PR) se zřízením dvou inundačních polí na levém polském břehu. Výstavbou bude dosaženo stupně povodňové ochrany Vávrovic na 100 letou vodu (s převýšením 0,5 m)

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q ₅	Q ₁₀₀		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	110	0		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	66.7	0		
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)	78.3	0		
Investiční náklady:	40.00	mil. Kč	Způsob financování:	3.etapa PPO
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:	vč. dostavby inund. mostu na polském břehu			
Navrhovatel:				