

List opatření

Název opatření:	Ostravice, Staré Město u Frýdku - náhrada staroměstského jezu spádovým stupněm	ID	HOD217302
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0510	Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka	634824	Místek
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		598003	Frýdek-Místek
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10100051	Ostravice	ORP:	Frýdek-Místek

Popis opatření

Opatření spočívá v náhradě jezového objektu, jehož 100 let stará konstrukce dožila. Původní jezové těleso by mělo být nově nahrazeno spádovým stupněm, situovaným poněkud níže po toku. Objekt s menší šířkou přelivné hrany proti předchozímu stavu bude vybaven rybím přechodem, aby netvořil pro vodní živočichy migrační překážku, jako tomu bylo doposud. Nový spádový objekt bude konstruován tak, aby předchozí úroveň ochrany města před povodněmi na 100 letý průtok (se započtením vlivu přehrad) zůstala zachována.

Investiční náklady:	50.00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				