

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce (OD130126)	<b>ID</b>	HOD218006
<b>Vliv:</b>		<b>Typ LO</b>	A
<b>Typ opatření:</b>		<b>DP</b>	HOD

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
HOD_0850	Petrůvka od státní hranice po ústí do Olše	720372	Závada nad Olší		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10100347	Petrůvka	599077	Petrovice u Karviné		
<b>Kraj:</b>	Moravskoslezský				
<b>ORP:</b>	Karviná	<b>ř.km od</b>	2.0	<b>ř.km do</b>	4.6

### Popis opatření

Cílem opatření je zajistit protipovodňovou ochranu rozptýlených nemovitostí (vč. provozovny autoservisu) v obci Petrovice u Karv. v místní části Závada na návrhový průtok 20leté vody. Jedná se o výstavbu 1,8 km dlouhé inundační hráze na levém břehu potoka Petrůvky s převýšením koruny hráze 0,70 m nad návrhovou povodeň ( $Q_{20}$ ). Součástí je přeložka dílčího úseku Olšinky (0,6 km) s dvojitým přemostěním a ohrázování odpadu z rybníků (0,6 km), obojí z důvodu, aby se tak zabránilo záplavám způsobovaných vnitřními vodami a částečně záplavami zpětným vzdutím z Olše.

### Parametry:

	Současný stav		Cílový stav	
Úroveň protipovodňové ochrany	$Q_5$		$Q_{100}$	
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	200		0	
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	52		0	
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	11.3		0	
Investiční náklady:	63.00	mil. Kč	Způsob financování:	3. etapa PPO/ROP
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				