

List opatření

Název opatření:	Grasmanka, Starý Jičín - Jičina - příprava zřízení suché nádrže Jičina	ID	HOD218201
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0080	Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra	657115	Janovice u Nového Jičína
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		599905	Starý Jičín
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10101191	Grasmanka, km 7.2	ORP:	Nový Jičín

Popis opatření

Cílem opatření je výstavba suché retenční nádrže s celkovým objemem cca 200 tis. m³ nad místní částí Jičina obce Starý Jičín, která má nedostatečnou protipovodňovou ochranu (<Q₂). Nádrž bude transformovat povodňové průtoky do doby opakování sto let na jednoletý odtok, čímž dojde k zajištění protipovodňové ochrany této místní části. Mimo jiné dojde také k posílení transformačního efektu stávající malé vodní nádrže Starý Jičín a tím k pozitivnímu ovlivnění průtokových poměrů v intravilánu Nového Jičína, v jeho místní části Loučka.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q ₂	Q ₂₀		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	70	20	*)	
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	6	2	*)	
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	5.1	0.2	*)	

Investiční náklady:	60.00	mil. Kč	Způsob financování:	3.etapa PPO /Obec Starý Jičín
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:		2021		
Nositel opatření:	Povodí Odry, s.p.			
Správce VT:	Povodí Odry, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				

*) odhad po realizaci opatření za výskytu Q₁₀₀