Povodí Odry
státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016–2021

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry byl dle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám.

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, byly zpřístupněny návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry byl dostupný k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing. Tureček, vedoucí odboru, místnost č. 517
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik

- http://www.pod.cz/planovani/cz/navrh-planu-povodi.html

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry bylo možno podávat do 22. června 2015:

− v písemné podobě na adresu:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava,
  Odbor vodohospodářských koncepcí a informací,

− v elektronické podobě na e-mail:

- planovani@pod.cz

Připomínky měly splňovat požadované náležitosti, tedy být označeny názvem příslušného dokumentu „Plán dílčího povodí Horní Odry“ a obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Celkem bylo předloženo 37 podnětů a návrhů na úpravy a doplnění Plánu dílčího povodí Horní Odry fyzickými a právnickými osobami a institucemi uvedenými v následující tabulce:

Číslo	Organizace/osoby podávající připomínku	Datum doručení
1	Ministerstvo dopravy ČR	14.1.2015
2	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	27.4.2015
3	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	6.5.2015
4	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	12.5.2015
5	Obec Neplachovice	3.6.2015
6	Město Hradec nad Moravicí	3.6.2015
7	Lesy České republiky, s.p.	3.6.2015

Číslo	Organizace/osoby podávající připomínku	Datum doručení
8	Obec Veřovice	5.6.2015
9	Obec Kobeřice	10.6.2015
10	Obec Metylovice	10.6.2015
11	Obec Starý Jičín	11.6.2015
12	Město Kopřivnice	11.6.2015
13	Obec Hradec - Nová Ves	11.6.2015
14	Obec Raduň	12.6.2015
15	Věra a Jaroslav Královi, Loučky u Oder	15.6.2015
16	Obec Kobeřice	17.6.2015
17	Město Odry	17.6.2015
18	Statutární město Opava	18.6.2015
19	Obec Rybí	18.6.2015
20	Ministerstvo zemědělství ČR	19.6.2015
21	Ekotoxa	19.6.2015
22	Město Hlučín	19.6.2015
23	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	19.6.2015
24	Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů	19.6.2015
25	Asociace pro vodu ČR	22.6.2015
26	Obec Milíkov	22.6.2015
27	Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i.	22.6.2015
28	Ministerstvo zemědělství ČR	22.6.2015
29	Statutární město Havířov	22.6.2015
30	Statutární město Karviná	22.6.2015
31	Město Odry	22.6.2015
32	Město Nový Jičín	22.6.2015
33	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	22.6.2015
34	Město Bělotín	22.6.2015
35	Město Brušperk	22.6.2015
36	Obec Janovice	22.6.2015
37	Město Příbor	22.6.2015

Všechny tyto připomínky byly zhodnoceny, prověřeny, a v případě jejich kladného vypořádání byly do Plánu dílčího povodí Horní Odry zapracovány. Vypořádání připomínek je obsahem přiložené tabulky.

Návrhy a připomínky ve stanoviscích obsažené jsou různorodého charakteru. Od konkrétních požadavků na doplnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry o požadovaná opatření až po připomínky obecného charakteru. Připomínky byly ze strany pořizovatele Plánu dílčího povodí Horní Odry v co nejširší míře kladně vypořádány a akceptovány.

Všem subjektům, které podaly připomínku, byl státním podnikem Povodí Odry zaslán způsob vypořádání dopisem.

Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou této zprávy.

Připomínky došlé k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a jejich vypořádání

Datum	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Způsob vypořádání
14.1.2015	Ministerstvo dopravy ČR	Úprava textu o lodní dopravě	formální	vlivy	Akceptováno. Zapracováno v kapitole II.1.1.5 Další užívání vod – část Plavba.
27.4.2015	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	Žádost o zařazení úseku regulovaného vodního toku Bílovka do Programu opatření jako revitalizační akce	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno . Zapracováno v kapitole VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek jako HOD212026.
6.5.2015	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	HOD207088 – výpust „U Studia“ není řešena žádnou z popsaných akcí v popisu opatření a tato výpust nebude odstraněna. Jedná se o výpust, na kterou jsou napojeny pouze čištěné odpadní vody a má stanoveny limity pro vypouštění do toku. Z tohoto důvodu by měla být tato výpust z listu opatření odstraněna.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207088 v kapitole VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón.
6.5.2015	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	HOD207099 – výpust „Fr. Stránecké“ není řešena žádnou z popsaných akcí v popisu opatření a tato výpust nebude odstraněna. Jedná se o výpust, na kterou jsou napojeny pouze čištěné odpadní vody a má stanoveny limity pro vypouštění do toku. Z tohoto důvodu by měla být tato výpust z listu opatření odstraněna.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207099 v kapitole VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón.
6.5.2015	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	HOD207098 – výpust „Frýdecká“ není řešena žádnou z popsaných akcí v popisu opatření a tato výpust nebude odstraněna. Jedná se o výpust, na kterou jsou napojeny pouze čištěné odpadní vody a má stanoveny limity pro vypouštění do toku. Z tohoto důvodu by měla být tato výpust z listu opatření odstraněna.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207098 v kapitole VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón.

12.5.2015	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	Na listu opatření HOD207102 Plánu dílčího povodí horní Odry je uvedeno, že nositelem opatření a provozovatelem je obec Komorní Lhotka, ačkoliv se list opatření týká Ostravy – Koblova – změna nositele na OvaK a.s.	formální	opatření mimo PPO	Akceptováno . Upraveno v listu opatření HOD207102 v kapitole VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón.
3.6.2015	Obec Neplachovice	Obec Neplachovice se na základě majetkoprávních vztahů a ekonomické výhodnosti řešení rozhodla oproti původnímu návrhu vybudovat vlastní ČOV, na kterou bude kanalizace napojena.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207027 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
3.6.2015	Město Hradec nad Moravicí	Město Hradec nad Moravicí má zpracovánu Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy a Chvalíkovice, pro realizaci nově vytipovaných opatření z OPŽP žádají o vložení opatření do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Zapracováno v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - Revitalizace vodních toků jako list opatření HOD212027. S podmínkou, že projektové dokumentace akcí musí být kladně projednány se správcem povodí a správci dotčených VT.
3.6.2015	Lesy České republiky, s.p.	Zaslání aktualizovaných podkladů pro návrhy opatření v kapitole VI.1.12a Revitalizace vodních toků, kapitole VI.1.17c Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem, kapitole VI.1.17d Zřízení retencí k zachycování povodní.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Zapracováno v listech opatření HOD212014, 212018 a 212022 v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - Revitalizace vodních toků, HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem, HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení retencí k zachycování povodní.
5.6.2015	Obec Veřovice	Obec Veřovice žádá o zařazení opatření "Protipovodňová opatření Veřovice " do programu opatření pro II.plánovací období ke snížení nepříznivých účinků povodní.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Doplněno do listu opatření HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení retencí k zachycování povodní. S podmínkou, že bude prověřeno studií

					proveditelnosti, která bude kladně projednána se správcem povodí a správcem dotčeného vodního toku.
10.6.2015	Obec Kobeřice	Obec Kobeřice žádá o zařazení opatření "Protipovodňová opatření - Obec Kobeřice " do programu opatření pro II.plánovací období ke snížení nepříznivých účinků povodní.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Zapracováno v listu opatření HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem. Akce doplňuje záměr na revitalizaci Oldřišovského potoka (HOD212028), je nutno zkoordinovat s opatřeními navrženými v KPÚ a kladně projednat se správcem povodí.
10.6.2015	Obec Metylovice	Obec Metylovice žádá o zařazení opatření "Protipovodňová opatření v lokalitě Metylovice " do programu opatření pro II.plánovací období ke snížení nepříznivých účinků povodní.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Doplněno do listu opatření HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení retencí k zachycování povodní. S podmínkou, že bude dořešeno podle požadavků správce povodí definovaných ve stanovisku z 04/2014.
11.6.2015	Obec Starý Jičín	Obec Starý Jičín žádá o zařazení opatření "Protipovodňová opatření v horní části povodí Lhoteckého potoka" do programu opatření pro II.plánovací období ke snížení nepříznivých účinků povodní.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Doplněno do listu opatření HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení retencí k zachycování povodní. S podmínkou, že projektová dokumentace musí být kladně projednána se správcem povodí a správcem dotčeného vodního toku.
11.6.2015	Město Kopřivnice	Město Kopřivnice má ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice na období 2014 - 2022 záměr vybudování kanalizace v místních částech Mniší a Vlčovice a žádá o zařazení akce "Kopřivnice, místní část Mniší a Vlčovice - výstavba kanalizace" do Plánu y.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD 207109 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.

11.6.2015	Obec Hradec - Nová Ves	Zástupci obcí v údolí Bělé navrhují doplnění opatření Plánu dílčího povodí Horní Odry o 1. Zpracování odtokových studií na území obcí Bělé pod Pradědem, České Vsi, Písečné, Mikulovic, Supíkovic a Hradce - Nové Vsi) s využitím dílčích podkladů zpracovaných v rámci pozemkových úprav.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Nový list opatření typu "B" HOD218701 v tabulce VI.17 Opatření typu "B" k dosažení cílů - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní.
12.6.2015	Obec Raduň	Obec Raduň žádá o zařazení akce "Raduň - výstavba kanalizace a ČOV" do programu opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD 207108 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
15.6.2015	Věra a Jaroslav Královi, Loučky u Oder	Manželé Královi podávají žádost o úpravu vyústění historického mlýnského náhonu v k.ú.Loučky u Oder do původního místa.	jiná	nelze určit	Neakceptováno. Uvedený náhon (ID 300120143) je pravobřežním přítokem řeky Odry (v ř. km 85,375) a jeho správcem je Město Odry. Žádost o případné přeložení vyústění je tedy nutno směřovat na Město Odry, Povodí Odry, státní podnik nemá k dané problematice další bližší informace. Připomínka není relevantní k řešení Plánem dílčího povodí Horní Odry.
17.6.2015	Obec Kobeřice	Obec Kobeřice žádá o zařazení akce "Kobeřice - rozšíření kanalizační sítě" do programu opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD 207111 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
17.6.2015	Město Odry	Město Odry žádá o změnu nositele opatření HOD218009 Vítovka, Odry - přeložka koryta a hrázování v prostoru Semperflex, z Města Odry na Povodí Odry, s.p.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem. S podmínkou, že se provede ekonomické posouzení akce na

					základě dostupných podkladů (studie města a studie PO s.p.), případně budou doplněny potřebné podklady, v případě kladného ekonomického posouzení se bude pokračovat v přípravě akce.
18.6.2015	Statutární město Opava	Město Opava žádá o zařazení investičních akcí ve vysokém stupni připravenosti "Opava, Kylešovice, splašková kanalizace, ulice Bílovecká, II.etapa, Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému 4. a 5. etapa, Úprava staré Jaktarky" a v městských částech "Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace, Podvihov + Komárovské Chaloupky - splašková kanalizace, Vávrovice, kanalizace Novosvětská, Chmelová, Vávrovice, plochy pro podnikání" do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nové listy opatření HOD207113, 207114 a 207115 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění, samostatně pro město Opava, samostatně pro okrajové části Podvihov + Komárovské Chaloupky, Vávrovice.
18.6.2015	Obec Rybí	Obec Rybí žádá o upřesnění popisu u akce HOD207008 "Rybí - výstavba kanalizace" Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207008 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
19.6.2015	Ministerstvo zemědělství ČR	Připomínky Ministerstva zemědělství k plánům dílčích povodí. 1) Požadujeme, aby výběr prioritních opatření byl v souladu se seznamem opatření v PDP. 2) Požadujeme, aby odhad stavu 2015 a 2021 byl v PDP v souladu s NPP. Návrh výjimek v PDP bude převzat z NPP. 3) List opatření Průzkumný monitoring má za úkol zjistit příčinu nedosažení dobrého stavu. Navrhuje se zejména tam, kde se předpokládá zjištění bodového zdroje jakožto hlavního vlivu (vypouštění, SEZ, důlní vody) anebo jeho	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. 1) Výběr prioritních opatření bude v souladu se seznamem opatření v Národním plánu povodí 2) Odhad byl proveden v Plánu dílčího povodí Horní Odry, ale pro jednotnost bude převzato z Národního plánu povodí. 3) Nový list opatření HOD220501 typu "B" v tabulce VI.1b Opatření typu "B" k dosažení cílů. 4) Těžké kovy zařazeny do průzkumného monitoringu viz list opatření typu "B" HOD220501 v tabulce VI.1b Opatření typu

		vyloučení (depozice, zemědělství, pozadí). V příloze musí být uveden seznam vodních útvarů a k nim jednotlivě výčet ukazatelů na které se bude monitoring aplikovat. List musí obsahovat odhad nákladů na jeho pořízení. 4) List opatření Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba zahrnout do listu opatření na průzkumný monitoring.			"B" k dosažení cílů.
19.6.2015	Ekotoxa	Žádá tímto o vložení návrhů opatření vycházejících ze studií do Plánu dílčího povodí tak, aby případní budoucí žadatelé o dotaci (obce) na realizaci z OPŽP 2014-2020 z Osy 1, podle hodnotících kritérií dostali plný počet bodů a tím i větší šanci na realizaci. Jedná se o tyto studie: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření (PBPPO) na území mikroregionu Opavskoseverozápad, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Hvozdnice, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO v Regionu Poodří – východ, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO v Regionu Poodří – sever, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Regionu Poodří – západ, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Regionu Poodří – střed, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO v obci Týn nad Bečvou, Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obce Bohuslavice, Zpracování podkladů k realizaci PBPPO v Moravském Berouně.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Nový list opatření typu "B" HOD218702 k řešení přírodě blízkých protipovodňových opatření v tabulce VI.1.17 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní. S podmínkou, že jednotlivé akce a jejich projektové dokumentace musí být kladně projednány se správcem povodí a správci dotčených vodních toků.

19.6.2015	Město Hlučín	Město Hlučín navrhuje doplnit do seznamu opatření typu A, která jsou navržená k dosažení cílů plánu povodí: 1) - Protipovodňová opatření v Hlučíně – Darkovičkách a v Hlučíně na ul. Na Závodí - Revitalizace koryta Jasénky, Vařešinky a bezejmenného levobřežního přítoku Opavy, 2) Budování a obnova kanalizační sítě v Hlučíně, splašková kanalizace v Darkovičkách a Bobrovníkách, oprava kanalizace ul. Severní), Rekonstrukce stávající ČOV Bobrovníky, 3) Rekonstrukce přivaděče pitné vody Malánky – Hlučín včetně rozšíření kapacity vodojemu Malánky, Rozšíření lokálních zdrojů pitné vody Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky (vrtané studny), Odvodnění parkovacích míst u hřbitova Březiny	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno částečně. 1) U PPopatření nebylo blíže specifikováno, o jaká opatření se jedná, Jasénka v Darkovičkách je řešena přírodě blízkým způsobem (viz níže), ulice Na Závodí je detailní vzhledem k řešení v návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry. V PDPHOD je zařazena akce HOD212025 „Jasénka, Darkovičky – Hlučín – revitalizace koryta toku“ v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - Revitalizace vodních toků. Revitalizace drobného vodního toku Vařešinka a bezejmenného levobřežního přítoku Opavy může být zařazena do příštího plánovacího období 2021 – 2027. 2) Nový list opatření HOD 207118 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění. 3) Opatření nesouvisí s dobrým stavem vod a neslouží ke zlepšování stavu vodních útvarů. Připomínka není relevantní k řešení Plánem dílčího povodí Horní Odry.
19.6.2015	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	Zasílají připomínky (požadavky na doplnění) k listům opatření Plánu dílčího povodí horní Odry - HOD207104 a HOD207097.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraveno v listu opatření HOD207104 a 207097 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.

19.6.2015	Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů	Zasílají připomínky k Plánu dílčího povodí Horní Odry týkající se povolení k nakládání s vodami, renaturace vodních toků, minimálních zůstatkových průtoků	jiná	více kapitol	Neakceptováno. Státní podnik Povodí Odry postupuje v souladu s platnou legislativou. Připomínka není relevantní Plánu dílčího povodí Horní Odry.
22.6.2015	Asociace pro vodu ČR	Zasílají připomínky k Plánu dílčího povodí Horní Odry týkající se srážkových vod, dešťových kanalizací, občasných bodových zdrojů znečištění, cílů k dosažení dobrého stavu vod.	jiná	více kapitol	Akceptováno částečně. Návrhy zapracovány do jednotlivých kapitol.
22.6.2015	Obec Milíkov	Obec Milíkov žádá o zařazení akce "Kanalizace a ČOV obce Milíkov - 2. stavba Dědina" do programu opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD 207117 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
22.6.2015	Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i.	V rámci řešení projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice byly nad mapovými podklady podrobně prověřeny kritické body zahrnuté do kapitoly V.2.3.3 Nebezpečí povodní z přívalových srážek. Navrhujeme jako nevýznamné pro dílčí povodí Odry vyřadit 2 kritické body uvedené v přiložené geografické vrstvě (v xls souboru je uvedeno krátké zdůvodnění nevýznamnosti kritického bodu).	jiná	opatření PPO	Akceptováno. 2 kritické body vyřazeny z mapy V.2.3d Lokality ohrožené přívalovými srážkami.
22.6.2015	Ministerstvo zemědělství ČR	Ministerstvo zemědělství zasílá připomínku k PDP Horní Odry, konkrétně k opatření HOD212020. U tohoto opatření dochází duplicitě k opatření v PpZPR Odry. List opatření má v názvu uvedeno, že má jít o „sledování a případnou sanaci bývalé skládky…“ – z čehož by čtenář usuzoval, že se	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Upraveno doplňujícím textem v listu opatření HOD212020 v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - Revitalizace vodních toků.

		jedná o opatření ke kapitole VI.1.10 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod. V textu je však uvedeno, že se jedná o „zajištění stabilizace břehu v úseku toku, který leží v těsném sousedství staré ekologické zátěže (SEZ) v podobě bývalé skládky průmyslového odpadu ŽD Bohumín. Lze očekávat, že součástí akce bude muset být likvidace SEZ samotné.“ Je tedy třeba doplnit popis opatření, případně sladit název s popisem a možná též přesunout opatření do zcela jiné kapitoly.			
22.6.2015	Statutární město Havířov	Město Havířov žádá o zařazení akce "Havířov - dostavba kanalizace" do programu opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů do Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD207112 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
22.6.2015	Statutární město Karviná	S ohledem na skutečnost, že statutární město Karviná zvažuje zahájit přípravu investiční akce, která nahradí stávající nevhodně zatrubněný úsek a obnovu stabilizace části otevřeného koryta Rajeckého potoka, požadujeme, aby Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné byla v předloženém materiálu zohledněna a uvedené opatření zapracováno do seznamu opatření, která jsou navržena k dosažení cílů předloženého návrhu Plánu povodí Horní Odry.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Zapracováno v listu opatření HOD218009 v tabulce VI.1.17c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem.

22.6.2015	Město Odry	Město Odry nesouhlasí s územním hájením lokality pro umělou akumulaci povrchových vod Spálov na řece Odře. Požaduje uvést stále protékané vodní náhony v řešeném povodí mezi ekologicky významné biotopy. Význam vodních náhonů bude vhodné prověřit zadáním alespoň zběžného přírodovědného průzkumu.	jiná	nelze určit	Neakceptováno. Plán dílčího povodí Horní Odry musí respektovat koncepční dokumenty Moravskoslezského kraje (Zásady územního rozvoje) a státu (Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod), ve kterých je výhledová lokalita Spálov zapracována a plán povodí musí být s nimi v souladu. Příprava a realizace vodní nádrže Spálov se v období do roku 2030 nepředpokládá. Náhony jsou vodními díly sloužící svým účelům, především převádění povrchové vody, zásobování vodou, využití vodní energie apod., jež jsou dány platnými povoleními k nakládání s vodami. Pokud tyto účely nepominou a nezaniknou, není možné ve vazbě na vodoprávní povolení připustit revitalizaci těchto náhonů, změnu jejich účelů.
22.6.2015	Město Nový Jičín	Město Nový Jičín navrhuje zařadit vybudování suchého polderu na vodním toku Jičínka podle Studie odtokových poměrů vodního toku Jičínka v úseku km 10,4-17,9 Lesy ČR.	opatření	opatření PPO	Neakceptováno. Správce úseku dotčeného vodního toku Lesy ČR nedoporučil vybudování suché nádrže na Jičínce a její zařazení do Plánu dílčího povodí Horní Odry z řady důvodů.
22.6.2015	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	Žádost o doplnění opatření jako revitalizační akce do Plánu dílčího povodí Horní Odry se seznamem 16 akcí.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno částečně. Zapracováno 11 akcí v tabulce VI.1.12a Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek - Revitalizace vodních toků jako list opatření HOD212028. 5 akcí odmítnuto s ohledem na charakter - vodní dílo (Hlavní odvodňovací zařízení, náhon).

22.6.2015	Město Bělotín	Město Bělotín žádá o doplnění Plánu oblasti dílčího povodí Horní Odry v povodí Luhy (horní část)v rámci protipovodňové ochrany Bělotína o stavbu dvou poldrů na toku Doubrava.	opatření	opatření PPO	Akceptováno. Zapracováno v listu opatření HOD218203 v tabulce VI.1.17d Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - Zřízení retencí k zachycování povodní, připomínka uplatněna rovněž Lesy ČR, s.p. jako správcem dotčeného drobného vodního toku.
22.6.2015	Město Brušperk	Město Brušperk žádá o zařazení projektu "Rozšíření stokové sítě Brušperk-lokalita U přehrady II" do seznamu opatření k dosažení cílů Plánu dílčího povodí Horní Odry.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD207110 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
22.6.2015	Obec Janovice	Obec Janovice žádá o zařazení akce do programu opatření Plánu dílčího povodí Horní Odry v části „Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů“ pod názvem „Janovice – výstavba kanalizace a ČOV“, které bude spočívat v projekčním prověření rozsahu systematického a individuálního způsobu odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Janovice a jejích osadách a případné realizaci.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Nový list opatření HOD207116 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.
22.6.2015	Město Příbor	Město Příbor žádá o změnu popisu u akce HOD207019 Mošnov - výstavba kanalizace a vytvoření nového opatření Splašková kanalizace Prchalov s odvedením odpadních vod na ČOV Příbor.	opatření	opatření mimo PPO	Akceptováno. Upraven list opatření HOD207019 a vytvořen nový list opatření HOD207119 v tabulce VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón - Opatření typu A pro komunální zdroje znečištění.

*PPO – opatření na ochranu před povodněmi