

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Podolský potok		km 0,000 - 6.215	4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>				
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50
vrba křehká (Salix fragilis)		30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40
			vrba křehká (Salix fragilis)	10-30
<i>stromy doplňkové</i>				
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		0-20	olše šedá (Alnus incana)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
olše šedá (Alnus incana)		0-20	smrk ztepilý (Picea excelsa)	0-10
			topol osika (Populus tremula)	0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba nachová (Salix purpurea)			vrba ušatá (Salix aurita)	
vrba trojmužná (Salix triandra)			bez hroznatý (Sambucus racemosa)	
vrba popelavá (Salix cinerea)			vrba popelavá (Salix cinerea)	
vrba košíkářská (Salix viminalis)			vrba jíva (Salix caprea)	
			zimolez černý (Lonicera nigra)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Podolský		km 0,000 - 6.215		4. vegetační stupeň	
<b><i>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30		
		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	olše šedá (Alnus incana)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
olše šedá (Alnus incana)	0-20	topol osika (Populus tremula)	0-10		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	jilm horský (Ulmus glabra)	0-10		
		javor mléč (Acer platanooides)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba jíva (Salix caprea)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		bez černý (Sambucus nigra)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba ušatá (Salix aurita)			
		zimolez černý (Lonicera nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.