

**Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů porostů - geobiocénů)**

Vodní tok: Sezina		km 0,000 - 17,800		3. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-90	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20		
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-30	topol černý (Populus nigra)	10-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba nachová (Salix purpurea)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		bez černý (Sambucus nigra)			

Poznámka: Poměrné zastoupení dřevin v % se na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřev

**Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů porostů - geobiocénů)**

Vodní tok: Sezina		km 0,000 - 17,800		3. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
stromy základní					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-90	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-60		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-30		
vrba křehká (Salix fragilis)	10-30	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	0-20		
		javor mléč (Acer platanoides)	10-20		
stromy doplňkové					
sřemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	dub letní (Quercus robur)	10-20		
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	sřemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-20		
		jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)			
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		bez černý (Sambucus nigra)			
		vrba jíva (Salix caprea)			
		hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			

Poznámka: Poměrné zastoupení dřevin v % se na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřev