

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Staříč		km 0,000 - 5,840		3. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		30-70		Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
Salix fragilis (vrba křehká)		30-50		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
				Salix fragilis (vrba křehká)	
				30-60	
				30-50	
				10-20	
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		0-10		Padus avium (střemcha hroznovitá)	
Padus avium (střemcha hroznovitá)		0-10			
				0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)				Salix cinerea (vrba popelavá)	
Salix purpurea (vrba nachová)				Viburnum opulus (kalina obecná)	
Salix cinerea (vrba popelavá)				Sambucus nigra (bez černý)	
				Salix caprea (vrba jíva)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků

(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Staříč		km 0,000 - 5,840		3. vegetační stupeň			
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris							
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>			
<i>stromy základní</i>							
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		30-70		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		40-60	
Salix fragilis (vrba křehká)		20-50		Tilia cordata (lípa srdčitá)		10-30	
				Acer platanoides (javor mléč)		10-30	
<i>stromy doplňkové</i>							
Padus avium (střemcha hroznovitá)		0-10		Alnus glutinosa (olše lepkavá)		0-20	
Tilia cordata (lípa srdčitá)		0-10		Padus avium (střemcha hroznovitá)		0-10	
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		0-10		Acer pseudoplatanus (javor klen)		0-10	
Acer pseudoplatanus (javor klen)		0-10		Ulmus glabra (jilm horský)		0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>							
				Corylus avellana (líška obecná)			
				Salix caprea (vrba jíva)			
				Viburnum opulus (kalina obecná)			
				Sambucus nigra (bez černý)			
				Euonymus europaeus (brslen evropský)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.